

# Highlights

## Technische Angaben:

### Profilsystem:

Aluminium-Haustür KO80HD,  
80 mm Gesamtbautiefe,  
innen aufschlagender Haustürflügel  
mit drei Dichtungsebenen,  
höhenverstellbare und thermisch  
getrennte Aluminiumbodenschwelle

### Füllung:

Aluminium Stärke 40 mm  
Aluminium Zierrahmen

### Farbe:

12 Standardfarben  
weitere Farben laut Preisliste

### Design Markenbänder:

3 Stück 2-teilige Markentürbänder

### Schloß:

3-fach Verriegelung aus Edelstahl  
mit verstellbaren Einzelschließkästen

### Profilzylinder:

mit Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel

### Innendrücker:

Innendrücker mit Langschild

### Außengriff:

aus Edelstahl (22109, 24458)

### Verglasung:

Laut Beschreibung mit Verbund-  
sicherheitsglas als Wärmeschutzglas.  
Zusätzlich sind die Standardgläser Gotik  
weiß, Parsol grau, Float und Satinato  
ohne Mehrpreis möglich. Alle anderen  
Verglasungen lt. Hauptpreisliste.

### Preise:

Verstehen sich wie abgebildet inkl.  
Handhabe, 3-fach Verriegelung,  
Inklusive Mehrwertsteuer,  
zzgl. Montage

## Standardausführung

KO 80 HD

3-fach Verriegelung

Außengriffe

Bautiefe 80 mm  
 $*U_D = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nr. 11350



Nr. 22109 Nr. 24458

Minderpreis bei Modell  
E-243 € 196,-

Füllungsvariante:  
eingesetzt  
Stärke: 40 mm

### Weiteres Zubehör



Nr. 22152 mit  
schrägen Stützen  
bei Füllungsvariante  
eingesetzt.  
Länge: 1200 mm  
**Mehrpreis € 196,-**

Nr. 23152 mit  
geraden Stützen  
bei Füllungsvariante  
fügelüberdeckend,  
Länge: 1200 mm  
**Mehrpreis € 196,-**

### KOMPOtherm® Night-Light Außengriff



Nr. LS 25025  
Nr. RS 25026  
Night Light

LED-Griff bei Nacht  
batteriebetrieben, auch zum Nachrüsten

**Mehrpreis € 256,-**

Mehrpreis bei Modell E-243 € 60,-

\*Werte nach DIN EN ISO10077-1, Tür 1200 x 2250 wie abgebildet  $U_D$ -Wert in  $\text{W/m}^2\text{K}$

**Axel Graupe**  
Metallbauermeister

montiert vom  
Spezialisten: **1. Wahl für Individualisten!**

**HAUSTÜREN & VORDÄCHER**  
... für Generationen.

Freckenhorster Straße 73 · 48231 Warendorf · Tel. 025 81/17 87

[www.Vordachwelt.de](http://www.Vordachwelt.de)

Original KOMPOtherm® Design 2011. Technische Änderungen vorbehalten.  
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbtönen sind möglich. 1. Auflage

Kompositionen  
aus Aluminium  
und Glas



[www.kompotherm.de](http://www.kompotherm.de)




Highlights  
ab € 2.399,-

# Highlights



Aluminium-Haustüren  
der Extraklasse





€ 3.032,-

Beispiel  
Innenansicht

Modell E-251 | U<sub>d</sub>-Wert= 1,4

| 673 Silbergrau Feinstruktur | flügelüberdeckend | Nutenfräsung nur außen | innen PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1449 Tür KO 80 HD 673 Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 24458 WSF 2= U<sub>d</sub>-Wert 1,4



€ 2.399,-

Chagall 46 | U<sub>d</sub>-Wert= 1,3

| RAL 9007 | PLUSline | Verglasung Satinato Tür KO 80 HD RAL 9007 | Handhabe 22109 WSF 1= U<sub>d</sub>-Wert 1,1

## Modern und Elegant - auch mit Seitenteilen



Mehrpreis  
Seitenteil  
€ 939,-

€ 2.599,-

Modell E-142 | U<sub>d</sub>-Wert= 1,4

| RAL 9006 | Edelstahl-Applikation innen und außen Motivverglasung 1447 | Tür KO 80 HD mit Seitenteil (Breite bis 600 mm) RAL 9006 | Handhabe 24458 WSF 1= U<sub>d</sub>-Wert 1,1



Mehrpreis  
Seitenteil  
€ 939,-

€ 2.699,-

Modell E-250 L | U<sub>d</sub>-Wert= 1,4

| RAL 9007 | Nutenfräsung nur außen | innen PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1448 | Tür KO 80 HD mit Seitenteil (Breite bis 600 mm) RAL 9007 | Motivverglasung 1448 Handhabe 24458 | WSF 3= U<sub>d</sub>-Wert 1,2



€ 3.032,-

Beispiel  
Innenansicht

Modell E-250 L | U<sub>d</sub>-Wert= 1,4

| RAL 3004 | flügelüberdeckend | Nutenfräsung nur außen | innen PLUSline Zierrahmen Verglasung Float | Tür KO 80 HD RAL 3004 Handhabe 24458 WSF 3= U<sub>d</sub>-Wert 1,2



€ 2.599,-

Chagall 77 M | U<sub>d</sub>-Wert= 1,4

| 673 Silbergrau Feinstruktur | PLUSline Motivverglasung 1446 | Tür KO 80 HD 673 Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 24458 WSF 1= U<sub>d</sub>-Wert 1,2



Mehrpreis  
Seitenteil  
€ 939,-

€ 2.699,-

Modell E-251 | U<sub>d</sub>-Wert= 1,4

| RAL 9016 | Nutenfräsung nur außen | innen PLUSline | Zierrahmen Motivverglasung 1449 | Tür KO 80 HD mit Seitenteil links (Breite bis 600 mm) RAL 9016 | Handhabe 24458 WSF 2= U<sub>d</sub>-Wert 1,1



Mehrpreis  
Seitenteil  
€ 939,-

€ 2.781,-

Modell E-243 | U<sub>d</sub>-Wert= 1,4

| 673 Silbergrau Feinstruktur | flügelüberdeckend | Nutenfräsung  
nur außen | Tür KO 80 HD mit Seitenteil (Breite bis 600 mm)  
673 Silbergrau Feinstruktur | Motivverglasung 1443  
Handhabe 23152 (tiefgestellt)  
WSF 0= U<sub>d</sub>-Wert 1,1



Mehrpreis  
Seitenteil  
€ 939,-

€ 2.399,-

Chagall 46 | U<sub>d</sub>-Wert= 1,4

| RAL 9007 | PLUSline | Motivverglasung 1445 | Tür KO 80 HD  
mit Seitenteil (Breite bis 600 mm) RAL 9007 | Handhabe 22109  
WSF 1= U<sub>d</sub>-Wert 1,1



€ 2.999,-



van Gogh 8 V | U<sub>d</sub>-Wert= 1,4

| RAL 9016 | CLASSiCline | Bleiverglasung 1442  
Tür KO 80 HD RAL 9016 | Handhabe 22109  
WSF 1= U<sub>d</sub>-Wert 1,2



€ 2.599,-

Dürer 49 | U<sub>d</sub>-Wert= 1,4

| RAL 7016 | PLUSline | Motivverglasung 1381  
Tür KO 80 HD RAL 7016 | Handhabe 22109  
WSF 2= U<sub>d</sub>-Wert 1,2



Mehrpreis  
Seitenteil  
€ 1.100,-

€ 2.932,-

Modell E-151 | U<sub>d</sub>-Wert= 1,4

| RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen PLUSline  
Zierrahmen | Motivverglasung 1446 | Tür KO 80 HD  
mit Seitenteil (Breite bis 600 mm) RAL 9016 | Handhabe 24458  
WSF 1= U<sub>d</sub>-Wert 1,1



€ 2.599,-

Modell E-142 | U<sub>d</sub>-Wert= 1,4

| RAL 9016 | Edelstahl-Applikation innen und  
außen | Verglasung Satinato | Tür KO 80 HD  
RAL 9016 | Handhabe 22109  
WSF 1= U<sub>d</sub>-Wert 1,2



€ 2.699,-

Chagall 133 | U<sub>d</sub>-Wert= 1,3

| RAL 9001 | PLUSline | Verglasung Gotik weiß  
Tür KO 80 HD RAL 9001 | Handhabe 22109  
WSF 2= U<sub>d</sub>-Wert 1,2



€ 2.999,-

van Gogh 6 S | U<sub>d</sub>-Wert= 1,4

| Farbe 877 schwarzbraun | PLUSline | Verglasung  
Gotik weiß | Tür KO 80 HD Farbe 877 schwarzbraun  
Handhabe 22109 | WSF 2= U<sub>d</sub>-Wert 1,2

Immer gut bedacht mit der KOMPOtherm® Vordachkollektion

Das verstehen wir unter Perfektion bis ins Detail

## Vordachangebot Legeda

Im Standardmaß 1600 mm x 800 mm | Verglasung 10 mm VSG klar | in Standardfarben

Zum Angebotspreis von **€ 999,-**

Mehrpreis  
LED-Beleuchtung  
**€ 298,-**



## Der „Dreh mit dem Schlüssel“ - oder: Glasaustausch ohne Probleme

Bei allen KOMPOtherm® Highlights ist die Füllung auf der Innenseite mit dem Kombirahmen zum komfortablen Glaswechsel ausgestattet. Sollte einmal, aus welchen Gründen auch immer, an Ihrer KOMPOtherm® Haustürfüllung ein Glaswechsel vorgenommen werden, geschieht das in wenigen Minuten. Ohne Rahmen und Füllung zu beschädigen. Bei Modell E-142 wird der innere Edelstahlrahmen gewechselt und neu verklebt. Das verstehen wir unter Perfektion – auch im Detail.

(Deutsche Patent-Nr.: 3936400) (Europapaten-Nr.: 0425788)



Der „Dreh mit dem Schlüssel“, Standard-Füllung 40 mm



Beispiel Innenansicht



Detail Innenansicht-Kombirahmen

Das ist bei uns Standard!

Füllungsstärke **40 mm**, Kombirahmen auf der Innenseite, **2-fach** Glas mit einem  $U_g$ -Wert von **1.1 W/m<sup>2</sup>·K**

## Sie haben die Wahl - 12 Standardfarben ohne Aufpreis!



RAL 3004 matt  
Purpurrot

RAL 5011 matt  
Stahlblau

RAL 6009 matt  
Tannengrün

RAL 7016 matt  
Anthrazitgrau

RAL 8007 matt  
Rehbraun

RAL 8016 matt  
Mahagonibraun

877 matt  
Schwarzbraun

RAL 9001 matt  
Cremeweiß

RAL 9006 matt  
Weißaluminium

RAL 9007 matt  
Graualuminium

RAL 9016  
seidenglanz  
Verkehrsweiß


673 Silbergrau  
Feinstruktur

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbtönen sind möglich.

## Energiesparpaket: Wärmeschutzfüllung



Der „Dreh mit dem Schlüssel“, Wärmeschutz-Füllung 60 mm



Wärmeschutzfüllung 60 mm in Ausführung: Flügelüberdeckend

**WSF-Aufpreis** (Staffelung je Füllungsvariante)

Gegen einen Aufpreis von:

**WSF 0: € 60,-**

**WSF 1: € 119,-**

**WSF 2: € 238,-**

**WSF 3: € 357,-**

**WSF-Seitenteil: Breite bis 600 mm wie Abb. € 161,-** erhalten Sie eine Wärmeschutzfüllung mit einer Stärke von **60 mm**, inkl. einer **3-fach** Verglasung mit einem  $U_g$ -Wert von **0.5 W/m<sup>2</sup>·K** und einer **6 mm** Verbundsicherheitsglasscheibe.

(Alle weiteren WSF-Aufpreise lt. Hauptpreisliste)

Mit dem System der KOMPOtherm 96 Serie liegen die U-Werte bei ca. 0,8

## Flügelüberdeckende Füllung



Ausführung:  
flügelüberdeckend  
außen  
**Mehrpreis € 333,-**

